



7年级在校免疫接种计划 - 面向家长的信息

为什么免疫接种如此重要？

免疫接种能预防传染性疾病，这些疾病通常带来极高的风险，会令人罹患重疾、残障甚至死亡。疫苗能引发免疫反应，当人们在环境中再次接触到相关疾病时，可对人体起到保护作用。

目前在澳大利提供的所有疫苗在获得审批前都必须通过严格的安全测试。我们也对疫苗持续进行检查，确保疫苗安全、有效。所有药品和疫苗都有副作用。有时候，其副作用比较严重，但大部分时候的副作用都很小。如需获取有关疫苗安全以及常见和罕见副作用的信息，请访问后面的网站了解详情：healthywa.wa.gov/immunisation

在校免疫接种计划

通过这项计划，您的孩子将免费、定期接种所建议的疫苗，从而预防：

- 白喉、破伤风、百日咳(吼叫式咳嗽) - 1针
- 人乳头瘤病毒(HPV) - 1针

您可以在后面的网站了解更多有关这些疾病，以及用于预防这些疾病的疫苗的信息：

healthywa.wa.gov.au/immunisation

您需要做什么

作为家长/监护人，您需要通过以下平台给予(接种)许可：

西澳疫苗接种(VaccinateWA)在线平台
(vaccinatewa.health.wa.gov.au)*

或者

通过

healthywa.wa.gov.au/schoolimmunisations

打印表格并将其交给学校

*此选择不适用于位于君达乐市(City of Joondalup)和圣诞节岛及科科斯群岛(Christmas and Cocos Islands)的学校。

只有其家长/监护人提供“许可”回复的学生会在当天接种疫苗。

如果孩子在当天没有接受免疫接种，我们将通知其家长，同时提供其他免疫接种选项。

在孩子接种疫苗前

如出现轻微、常见的疾病，例如感冒加低烧，则无需推迟接种疫苗。不过，在某些情况下，如患有基础性疾患，则我们建议不接种或推迟接种疫苗。请让免疫接种护士或学校知道您的孩子是否：

- 之前接种疫苗后曾出现剧烈反应
- 有严重过敏的病史，因此不建议接种疫苗
- 在过去一个月内接种过活疫苗
例如结核病、麻疹、黄热病
- 在过去三个月内注射过免疫球蛋白或进行过全血输血
- 患有降低免疫力的疾病，(例如白血病、癌症、艾滋病)或者正在接受会降低免疫力的治疗(例如服食氢化可的松或氢化泼尼松等甾体药物、放射疗法、化学疗法)
- 与患有降低免疫力的疾病或者正在接受会降低免疫力的治疗的人居住在一起
- 在接种疫苗时感觉不适。

免疫接种后的护理

针口位置可能会变红及肿胀 - 以清凉、湿润的布料敷贴。

可能会出现疼痛、发烧、头痛或感到疲倦。对于头痛及疼痛,可按产品说明书的指示服食扑热息痛。如果发烧不退,请咨询医生。

请访问healthywa.wa.gov.au/immunisation了解更多有关常见及罕见疫苗副作用的信息。

如果出现您觉得是严重或意料以外的反应,请立即寻求医疗建议。

根据法律的要求,所有在西澳大利亚的免疫接种供应商都需要报告免疫接种后出现的不良反应。对于在免疫接种后出现的任何严重反应,家长也可以将其担忧的问题加以汇报。请访问healthywa.wa.gov.au/WAVSS或拨打6456 0208了解更多信息。

免疫接种记录

接种疫苗后,学生将收到他们所接种疫苗的记录。

所有通过在校计划注射的疫苗,都在澳大利亚免疫接种登记处(AIR)记录在案。

您可以在AIR记录中查阅自己孩子的免疫接种历史,了解是否按时接种了疫苗。



本文档可按要求提供备选格式,以供有残障人士阅读。

传染性疾病预防管理局

© Department of Health 2024

除非另有说明,本材料的版权由西澳大利亚州拥有。除根据1968年《版权法》的规定用于私人研究、调查、批评或评论目的的正当处理外,未经西澳大利亚州事先书面许可,不得为任何目的而复制或重新利用本材料的任何部分。

联系人

您当地的医生

您当地的社区健康中心、医院或公共健康部门

healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

healthdirect Australia

电话:1800 022 222

如需了解更多信息

卫生部

healthywa.wa.gov.au/immunisation

联邦政府卫生部

1800 671 811或者

health.gov.au/health-topics/immunisation